

1938 г.

СПИСОК

спор и семян, предлагаемых для обмена Ботаническим Садам
мени проф. А. Г. Генкель при Пермском Государственном
Университете.

INDEX

Sporarum et. seminum, quae Hortus Bo-
tanicus nomini professoris A. Henckel
dedicatus

pro mutua commutatione offert.

Perm, U. S. S. R.

1938.

Jardin Botanique de L'Universite d'Etat de Perm USSR.



г. Горюхи Абсентеон Обл.
 Земледельцы Мухомовы
 Дупарасы



Hortus botanicus
 Universitatis Biarmensis
 Perm—U.S.S.R.

F. Wanner
 15/11/30

S E M I N A

A. COLLECTORIBUS HORTI IN PERM LECTA

1. Acer Ginnala Max.
2. " Negundo L.
3. " platanoides L.
4. " tatarica L.
5. Achillea Millefolium L.
6. " Ptarmica L.
7. Actaea spicata L., v. melanocarpa Ledb.
8. Actaea spicata L., v. erythrocarpa Ledb.
9. Albuca Allenae Bak.?
10. Alectorolophus major Rchb.
11. Alisma Plantago L.
12. Allium coeruleum Pall.
13. Alopecurus pratensis L.
14. Alyssum Benthami Lam.
15. Amaranthus retroflexus L.
16. " Sp. hort.
17. Amelanchiercanadensis Torr. et Gr.
18. Angelica silvestris L.
19. Anthemis tinctoria L.
20. Antennaria dioica Gaertn.
21. Antirrhinum majus L. fl. albo.
22. Antirrhinum majus L. fl. roseo.
23. Antirrhinum majus L. fl. rubro.
24. Apera spica venti P. B.
25. Aquilegia vulgaris L.
26. Arabis Sp.
27. Archangelica officinalis Hoffm.
28. Arrhenatherum elatius M. et K.
29. Artemisia absinthium L.
30. " vulgaris L.
31. Atragene sibirica L.
32. Asparagus officinalis L.
33. Begonia semperflorens L. K. et. Otto.
34. " " " fl. roseo.
35. Begonia semperflorens L. K. et. Otto, fl. rubro.
36. " tuberhybrida.
37. Berberis vulgaris L.
38. " " " v. atropurpurea.
39. Betula alba L.
40. " Ermani Cham.
41. Bidens tripartitus L.
42. Borrago officinalis L.
43. Brachypodium pinnatum P.B.
44. Bromus inermis Leys.
45. Brunella vulgaris L.
46. Bryonia alba L.
47. " dioica Jacq.
48. Calendula officinalis L.
49. Callistephus hortensis fl. albo.
50. " hortensis fl. albo, f. nana.
51. " " fl. rubro.
52. Campanula carpatica Jacq. fl. albo.
53. " carpatica Jacq. fl. violaceo.
54. " latifolia, L. v. macrantha Sims.
55. " medium L.
56. " pactifolia.
57. " rapunculoides L.
58. Capsella bursa pastoris Mch.
59. Caragana arborescens Lam.
60. Carex leporina L.
61. Carum carvi L.
62. Celosia cristata L.
63. Cenolophium Fischeri Koch.
64. Centaurea cyanus L.
65. " phrygia L.
66. " Scabiosa L.
67. Chelidonium majus L.
68. Chenopodium album L.
69. " polyspermum L.
70. Chrysanthemum carinatum.

71. *Chrysanthemum Leucanthemum* L.
 72. " " L., f. hort.
 73. " *Parthenium* Pers.
 74. *Clarkia elegans* Dgl.
 75. *Commelina coelestis* Weld.
 76. *Conium maculatum* L.
 77. *Coreopsis auriculata* L.
 78. *Cornus alba* L.
 79. *Cosmos bipinnatus* Cav.
 80. *Cotoneaster acutifolium* Turcz.
 81. " *vulgaris* Lindl.
 " *v. erythrocarpa* Led.
 82. " " *v. melanocarpa* Led.
 83. *Crataegus sanguinea* Pall.
 84. *Crepis tectorum* L.
 85. *Cucurbita lagenaria* L.
 86. *Cynoglossum officinale* L.
 87. *Cynosurus cristata* L.
 88. *Cytisus nigricans* L.
 89. *Dactylis glomerata* L.
 90. *Daphne Mezereum* L.
 91. *Datura Stramonium* L.
 92. *Delphinium consolida* L.
 93. " *elatum* L.
 94. *Deschampsia caespitosa* P.B.
 95. *Dianthus caryophyllus* L.
 96. " *barbatus* L., fl. albo.
 97. " *sinensis* L.
 98. *Digitalis ambigua* Murr.
 99. *Ecchremocarpus scaber* R. et P.
 100. *Echinacea* Sp.
 101. *Echium vulgare* L.
 102. *Elaeagnus argentea* L.
 103. *Epilobium angustifolium* L.
 104. *Eragrostis pilosa* P. B.
 105. *Erodium cicutarium* L. Herit.
 106. *Eryngium planum* L.
 107. *Escholtzia californica* Cham.
 108. *Euonymus europaeus* L.
 109. " *latifolius* Scop.
 110. *Euphorbia verrucosa*.
 111. *Festuca rubra* L.
 112. *Filipendula Hexapetala* Gilib.
 113. *Fragaria indica* And.
 114. " *vesca* L.
 115. *Gaillardia pulchella* Foug.
 116. *Gallium aparine* L.
 117. " *boreale* L.
 118. *Geum rivale* L.
 119. *Gladiolus Gandavensis*
 120. " (bulbi).
 121. *Glyceria aquatica* Whlb.
 122. *Godetia grandiflora* Ldl.
 123. *Gypsophyla paniculata* L.
 124. *Hemerocallis flava* L.
 125. *Heleocharis palustris* R. Br.
 126. *Helianthus annuus* L., hort.
 127. *Helichrysum monstrosum*.
 128. " " fl. albo.
 129. " " fl. luteo.
 130. " " fl. roseo.
 131. " " fl. rubro.
 132. *Hesperis matronalis* L.
 133. *Hippophaë rhamnoides* L.
 134. *Hordeum Jubatum* L.
 135. *Hyosciamus niger* L.
 136. *Jnula Helenium* L.
 137. *Jris halophylla* Pall., v. *prismatica*.
 138. " *flavissima* Pall.
 139. " *pseudacorus* L.
 140. " *ruthenica* Ait.
 141. " *sibirica* L.
 142. " *sibirica* L., v. *flexuosa*
 143. *Jaquemontia violacea* (J. canescens Buth.).
 144. *Juniperus communis* L.
 145. *Kochia trichophylla* (hort.).
 146. *Lathyrus odoratus* L.
 147. " *pratensis* L.
 148. *Lavatera trimestris* L.
 149. " *thuringiaca* L.
 150. *Leonurus Cardiaca* L.
 151. " *tatarica* L.
 152. *Lepidium ruderales* L.
 153. *Lilium Martagon* L.
 154. " *tenuifolium* Fisch.
 155. *Linaria vulgaris* Mill.
 156. *Lobelia erinus* L.

157. *Lonicera coerulea* L.
 158. " *tatarica* L.
 159. " *xylosteum* L.
 160. *Lupinus polyphyllus* Ldb.,
 fl. albo.
 161. " " " fl. coeruleo.
 162. " " " fl. roseo.
 163. *Lychnis chalconica* L.
 164. " *Flos Jovis* D.
 165. *Malva borealis* Wal.
 166. *Marica coerulea* Ker.
 167. *Matricaria inodora* L.
 168. " *svaveolens* Asch.
 169. *Mattiola annua* Sweet, fl. albo.
 170. " " " fl. rubro.
 171. *Melilotus albus* L.
 172. " *officinalis* L.
 173. *Melissa officinalis* L.
 174. *Mirabilis jalappa* L.
 175. *Nicotiana affinis* L., fl. albo.
 176. " " L., fl. roseo.
 177. " " L., fl. rubro.
 178. " *rustica* L.
 179. *Nigella D mascena* L.
 180. *Nycteria capensis* Bnth. <!
 181. *Oenothera biennis* L.
 182. *Onopordon* Sp.
 183. *Oxalis corniculata* L.
 184. *Panicum Cruss Galli* L.
 185. *Papaver orientale* L.
 186. " *Rhoeas* L.
 187. " *somniferum* L.
 188. " " L., v. *opiferum*.
 189. *Paris quadrifolia* L.
 190. *Pastinaca sativa* L.
 191. *Petunia hybrida*.
 192. *Philadelphus Coronarius* L.
 193. *Phleum pratense* L.
 194. *Phlox Drummondii* Hook.
 fl. roseo.
 195. *Phlox Drummondii* Ho k.,
 fl. rubro.
 196. *Pimpinella saxifraga* L.
 197. *Pirus aucuparia* Gaertn.
 198. " *baccata* L.
 199. *Pirus prunifolia* Wells.
 200. *Plantago lanceolata* L.
 201. " *major* L.
 202. " *media* L.
 203. *Poa palustris* L.
 204. " *pratensis* L.
 205. *Polygonum convolvulus* L.
 206. " *minus* Huds.
 207. *Portulaca grandiflora* Hook.
 208. *Prunus Besseji* Bail. <!
 209. " *Padus* L.
 210. " *fruticosa* Pall.
 211. " *pseudocerasus* Ldl. <!
 212. " *virginiana* L. <!
 213. *Ranunculus polyanthemus* L.
 214. *Reinekea carnea* Knth.
 215. *Reseda odorata* L.
 216. *Rhamnus frangula* L.
 217. *Rheum* Sp.
 218. *Rhodanthe Manglessii* Ldl.
 219. *Ribes aureum* Pursh. <!
 220. " " " f. hort. <
 221. *Ribes grossularia* L. <!
 222. " " L., f. *hirsuta*. <!
 223. " " L., f. *macrocarpa*. <!
 224. " *nigrum* L.
 225. " *rubrum* L.
 226. " " L. (Uralo).
 227. " " L. v. *album*.
 228. *Rosa acicularis* Lindl. <!
 229. " *canina* L., v. *rubrifolia*.
 230. " *cinnamomea* L.
 231. " " L. v. *subglobosa*, *glabrifolia* C. A. M.
 232. *Rosa villosa* L. <!
 233. *Rubus arcticus* L. <!
 234. " *chamaemorus* L.
 235. " *idaeus* L.
 236. " *saxatilis* L. <
 237. *Rumex acetosella* L.
 238. " *confertus* Willd.
 239. " *crispus* L.
 240. *Salpiglossis variabilis* h.
 241. *Sambucus racemosa* L.
 242. *Saponaria officinalis* L.

243. *Saponaria officinalis* L. fl. pleno.
 244. *Scabiosa athropurpurea* L.
 245. *Schizanthus pinnatus* Ruiz.
 246. *Schizostylis coccinea* Haw.
 247. *Scolochloa festucacea* Link.
 248. *Sedum acre* L.
 249. „ *K-mtschaticum* Fisch. Mey.
 250. „ *Aizoon* L.
 251. „ *Ewersii* Zeddb.
 252. „ *Telephium* L.
 253. *Sempervivum tectorum* L.
 254. „ *soboliferum* Sms.
 255. *Senecio vulgaris* L.
 256. *Silene noctiflora* L.
 257. *Sylibum Marianum* Gaerth.
 258. *Sysimbrium Sophia* L.
 259. *Solanum Dulcamara* L.
 260. *Sonchus asper* All.
 261. „ *Oleraceus* L.
 262. *Symphoricarpus racemosa* Mich.
 263. *Syringa* Sp.
 264. „ Sp.
 265. „ *vulgaris* L.
 266. *Tamus communis* L. (tub).
 267. *Tanacetum vulgare* L.
268. *Taraxacum officinale*.
 269. *Thalictrum simplex* L.
 270. *Thuja occidentalis* L.
 271. *Thymus vulgaris* L.
 272. *Tilia cordata* Mill.
 273. *Trifolium agrarium* L.
 274. „ *Lupinaster* L.
 275. „ *montanum* L.
 276. „ *repens* L.
 277. *Trollius europaeus* L.
 278. *Tropaeolum majus* L.
 279. *Vaccinium Myrtillus* L.
 280. „ *Oxycoccus* L.
 281. „ *Uliginosum* L.
 282. „ *vitis idaea* L.
 283. *Valeriana officinalis* L.
 284. „ „ L., v. *volgensis* Kasakew.
 285. *Verbascum Thapsus* L.
 286. „ *melacotrichum*.
 287. *Verbena hybrida* fl rubro
 288. *Veronica longifolia* L.
 289. *Viburnum orientale* Pall.
 290. *Vicia Cracca* L.
 291. *Viola canina* L.
 292. „ *odorata* L.
 293. „ *tricolor* L., v. *maxima*
 294. „ „ L., fl. *luteo*.
 295. *Zinnia elegans* Jacq.

SEMINA PLANTARUM, A DOCFNTF A. N. PONOMAREFF IN VISCHERA LECTA.

296. *Asplenium Ruta muraria* L.
 297. „ *viride* Huds.
 298. *Aster alpinus* L.
 299. *Cystopteris fragilis* Bernh.
 300. *Empetrum nigrum* L.
301. *Gallium verum* L.
 302. *Phleum Boehmeri* Wib.
 303. *Scirpus lacustris* L.
 304. *Spiraea media* (W. et. Kit.) Schm.

SEMINA PLANTARUM, A KOLLEKTORE G. A. GLUMOFF.

305. *Achillea Millefolium* L.
 306. *Adonis vernalis* L.
 307. *Agropyrum ramosum* Richt.
308. *Alectoroloph. montanus* Saut.
 309. *Alisma arcuatum* Mich.
 310. *Allium lineare* L.

311. *Alopecurus ventricosus* Pers.
 312. *Anemone silvestris* L.
 313. *Artemisia glauca* Pall.
 314. „ *macrantha* Led.
 315. *Arenaria longifolia* M. B.
 316. *Asparagus officinalis* L.
 317. *Astragalus hypoglottis* D. C.
 318. „ *sulcatus* L.
 319. *Atropis distans* Griseb.
 320. *Avena Schelliana* Hach.
 321. *Bromus inermis* Leyss.
 322. *Calamagrostis Epigeios* Both.
 323. „ *neglecta* Fr.
 324. *Campanula sibirica* L.
 325. *Carduus nutans* L.
 326. *Carex leporina* L.
 327. „ *rostrata* Stokes.
 328. *Cenolophium Fischeri* Koch.
 329. *Centaurea Scabiosa* L.
 330. „ *ruthenica* Lam.
 331. *Comarum palustre* L.
 332. *Descurania Sophia* Webb.
 333. *Elymus salsuginosus* Turcz.
 334. *Epilobium angustifolium* L.
 335. *Eriophorum angustifolia* Roth.
 336. *Erysimum cheiranthides* L.
 337. *Festuca sulcata* Hack.
 338. *Filipendula Ulmaria* Maxim.
 339. „ *Hexapetala* Gil.
 340. *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.
 341. *Gypsophila altissima* L.
 342. *Heracleum sibiricum* L.
 343. *Hieracium echinoides* W. K.
 344. *Hierochloa odorata* Wahl.
 345. *Hordeum secalinum* Schreb.
 346. *Hypochaeris maculata* L.
 347. *Hyosclamus niger* L.
 348. *Iris sibirica* L.
 349. *Juncus Gerardi* Lois.
 350. *Koeleria gracilis* Pers.
 351. *Lathyrus pisiformis* L.
 352. „ *pratensis* L.
 353. *Leuzea salina* Spr.
 354. *Lepidium latifolium* L.
 355. *Libanotis montana* All.
356. *Linaria vulgaris* Mill.
 357. *Lychnis pratensis* Rafn.
 358. *Medicago falcata* L.
 359. *Onobrychis sativa* Lam.
 360. *Onosma simplicissimum* L.
 361. *Orchis maculata* L.
 362. *Peucedanum alsaticum* L.
 363. *Phleum Boehmeri* Wib.
 364. *Phragmites communis* Trin.
 365. *Plantago Cornutii* Gouan.
 366. „ *maritima* L.
 367. „ *maxima* Ait.
 368. *Poa pratensis* L.
 369. *Polygala vulgaris* L.
 370. *Potentilla pensylvanica* L.
 371. „ *rubens* Fimm.
 372. „ *viscosa* Don.
 373. *Prunus fruticosa* Pall.
 374. *Pulsatilla patens* L.
 375. *Ranunculus repens* L.
 376. „ *sceleratus* L.
 377. *Rumex confertus* Wild.
 378. „ *crispus* L.
 379. *Salvia dumetorum* Andrz.
 380. *Sanguisorba officinalis* L.
 381. *Scabiosa ochroleuca* L.
 382. *Scorzonera* Sp.
 383. *Senecio palustris* L.
 384. *Seseli Hippomarathrum* L.
 385. *Setaria viridis* P. B.
 386. *Silauus Besseri* D. C.
 387. *Silene multiflora* Pers.
 388. „ *otites* Sm.
 389. *Sisymbrium Loeseli* L.
 390. *Sonchus arvensis* F.
 391. *Spiraea crenifolia* C. A. Mey.
 392. *Stratonostoc commune*, f. *coriaceum* (Vauch.) Ebenk.
 393. *Suaeda maritima* Dum.
 394. *Tanacetum vulgare* L.
 395. *Thalictrum Simplex* L.
 396. *Thermopsis lanceolata* R. Br.
 397. *Thlaspi arvense* L.
 398. *Tragopogon orientalis* Ldb.
 399. *Trifolium Lupinaster* L.

400 Trifolium montanum L.
401. Valeriana officinalis L. <
402. Veronica longifolia L.

403 Veronica prostrata L.
404. „ Spuria L.
405 Vicia Cracca L.

E. A. Pavski—Horti Director.

A. S. Schemina—Botanicus primarius.

Земь материя на подован
и декорация в нѣя културна д.
Медальон на бѣлѣ. Паша
но дѣланич.

[Red stamp]

< 1/2

Каталог семян на обмен БС Перм. Гос. Универ. (от АВ) 1938г.