

1938

КАТАЛОГ СЕМЯН

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН

ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ
САДОМ КОЛЬСКОЙ БАЗЫ имени С. М. КИРОВА
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ХИБИНСКИЕ ГОРЫ БЛИЗ Г. КИРОВСКА
МУРМАНСКОГО ОКРУГА, 67°35' сев. широты
абсолютные высоты сада от 315 м до 1060 м

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

1873

WASH DC

1873

1873

1938

DELECTUS SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS ARCTO-ALPINUS
STATIONIS KOLAËNSIS nomine KIROVI
ACADEMIAE SCIENTIARUM URSS
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

OPP. KIROVSK, PENINSULA KOLA
MONTES CHIBINY, lat. bor. 67°35'
315—1060 m. s. m.

EDITIO ACADEMIAE SCIENTIARUM URSS
MOSQUA • LENINGRAD

1938

КАТАЛОГ СЕМЯН

ПРЕДЛАГАЕМЫХ В ОБМЕН

ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИМ БОТАНИЧЕСКИМ
САДОМ КОЛЬСКОЙ БАЗЫ имени С. М. КИРОВА
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ХИБИНСКИЕ ГОРЫ БЛИЗ Г. КИРОВСКА
МУРМАНСКОГО ОКРУГА, 67°35' сев. широты
абсолютные высоты сада от 315 м до 1060 м

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

Ответственный редактор
акад. В. Л. Комаров.

Технический редактор О. Г. Давидович. Корректор П. С. Яценцкий
Сдано в набор 26 января 1938 г. Подписано к печати 25 февраля 1938 г.
16 стр. Формат бум. 72 X 110 см. 1/2 печ. л. 0.5 уч.-авт. л. 44 384 зн. в печ. л.
Тираж 1000. Ленгортит № 979. АНИ № 321. РИСО № 700. Зак. 161.
Бесплатно.

Типография Академии Наук СССР. Ленинград, Васильевский остров, 9 линия, д. № 12.

I

СЕМЕНА РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ. СБОР Л. И. БОБРОВОЙ

SEMINA PLANTARUM SUB COELO APERTO IN HORTO
BOTANICO CULTARUM. LEGIT. L. BOBROVA

1937

- | | |
|--|--|
| ✓ 1. Aconitum volubile Pall. (Altai) | 21. Aquilegia vulgaris L. fl. roseo-coeruleo |
| 2. Adonis vernalis L. (Altai) | 22. Armeria elongata |
| 3. Agrimonia pilosa Ledeb. (Altai) | 23. Arnica montana L. |
| 4. Allium altaicum Pall. (Altai) | 24. Aster alpinus L. (Altai) |
| 5. Allium Ledebourianum Roem. et Schult. (Altai) | 25. Aubrietia deltoidea D. C. |
| 6. Allium obliquum L. (Altai) | 26. Bellis perennis L. |
| 7. Allium schoenoprasum L. | 27. Bergenia crassifolia Fritsch. (Altai) |
| 8. Allium stellerianum Willd. | 28. Bromus unioloides M. B. |
| 9. Allium victorialis L. (Altai) | 29. Bupleureum aureum Fisch. (Altai) |
| 10. Amelanchier spicata Koehne. | 30. Callianthemum angustifolium Witasch. (Altai) |
| 11. Anemone silvestris L. | 31. Campanula latifolia L. |
| ✓ 12. Aquilegia atrovioleacea | 32. Carum carvi L. |
| ✓ 13. Aquilegia flabellata Sieb. | 33. Centaurea cyanus L. |
| ✓ 14. Aquilegia fragrans Benth. | 34. Chamaenerium angustifolium Scop. fl. albo (Chibiny) |
| ✓ 15. Aquilegia glandulosa Fisch. (Altai) | 35. Chamaenerium angustifolium Scop. fl. roseo (Chibiny) |
| ✓ 16. Aquilegia oxysepala Frutv. et Meg. | 36. Chrysanthemum carinatum L. |
| ✓ 17. Aquilegia sibirica Lam. | 37. Claytonia alsinoides Sims. |
| 18. Aquilegia vulgaris L. fl. albo | 38. Coronaria flos cuculi A. Br. |
| 19. Aquilegia vulgaris L. fl. coeruleo | |
| 20. Aquilegia vulgaris L. fl. roseo | |

33. *Corydalis bracteata* Pers.
 40. *Corydalis solida* Sm. (Tambov)
 41. *Cynoglossum officinale* L.
 42. *Delphinium amoenum* Stev. (Altai)
 43. *Delphinium elatum* L. (Altai)
 44. *Doronicum altaicum* Pall. (Altai)
 45. *Elymus sibiricus* L.
 46. *Erythronium sibiricum* Kryn. (Altai)
 47. *Filipendula hexapetala* Gilib. (Altai)
 48. *Fragaria elatior* Ehrh.
 49. *Fragaria orientalis* Los.
 50. *Fragaria vesca* L.
 51. *Galega orientalis* Lam.
 52. *Geranium pratense* L. (Altai)
 53. *Geum rivale* L. var. *pallidum*.
 ✓ 54. *Gladiolus segetum* Kerl-Gawl. (Armenia)
 55. *Hedysarum elongatum* Fisch.
 ✓ 56. *Hemerocallis flava* L.
 57. *Hepatica nobilis* Garsault (Leningrad)
 58. *Heracleum dissectum* Ldb. (Altai)
 59. *Heracleum sibiricum* L.
 ✓ 60. *Heuchera sanguinea* Engelm.
 ✓ 61. *Iris Bloudowi* Ldb. (Altai)
 62. *Lathyrus magellanicus* Lam.
 63. *Leucanthemum vulgare* Lam.
 64. *Libanotis montana* All.
 65. *Ligularia glauca* O. Hoffm. (Altai)
 ✓ 66. *Lilium dahuricum* Ker. Gawl.
 67. *Lilium martagon* L. (Altai)
 ✓ 68. *Linaria alpina* Mill.
 69. *Lonicera tatarica* L.
 70. *Lupinus polyphyllus* Lindl.
 71. *Matricaria chamomilla* L.
 72. *Meconopsis Baileyi* Prain.
 73. *Melilotus coeruleus* Desr.
 74. *Nepeta cataria* L. v. *citriodora* Dum.
 75. *Oenothera odorata*
 76. *Orobis vernus* L.
 77. *Paeonia anomala* L. (Altai)
 78. *Papaver nudicaule* L. (Altai)
 79. *Papaver rhoeas* L.
 80. *Phlomis tuberosa* L. (Altai)
 81. *Physocarpus opulifolius* Raf.
 82. *Polemonium coeruleum* L.
 83. *Polygonum alpinum* All. (Altai)
 84. *Polygonum bistorta* L. (Altai)
 85. *Primula cortusoides* L. (Altai)
 86. *Primula elatior* Jacq. (Altai)
 87. *Primula officinalis* Jacq.
 ✓ 88. *Primula officinalis* Jacq. fl. rubro
 89. *Pulmonaria mollissima* Kern (Altai)
 90. *Pulmonaria officinalis* L. (Leningrad)
 91. *Puschkinia scilloides* Adams.
 ✓ 92. *Rheum collinianum* Baill.
 ✓ 93. *Ribes nigrum* L.
 94. *Rubus idaeus* L.
 95. *Rumex arifolius* All.
 96. *Saussurea latifolia* (Altai)
 ✓ 97. *Saxifraga acantifolia* Fild.
 ✓ 98. *Scilla sibirica* Andr.
 ✓ 99. *Sedum hybridum* L.
 100. *Solanum dulcamora* L.
 101. *Thalictrum foetidum* L. (Altai)
 102. *Thalictrum petaloideum* L.
 103. *Thermopsis fabacea* D. C.
 104. *Trifolium pratense* L.

- ✓ 105. *Trollius asiaticus* L. (Altai)
 ✓ 106. *Viola altaica* Pall. (Altai)
 107. *Viola mirabilis* L. (Leningrad)
 108. *Viola tricolor* Witter 1936
 109. *Dactylis glomerata* L.
 ✓ 110. *Gentiana lutea* L.
 111. *Geum urbanum* L.
 112. *Hesperis matronalis* L. ssp. *sibirica* Kryn. (Altai)
 113. *Hyssopus officinalis* L.
 114. *Phleum pratense* L.

II

СЕМЕНА ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ КОЛЬСКОГО ПОЛУ-
ОСТРОВА. СБОР М. Х. КАЧУРИНА

SEMINA PLANTATUM SPONTANEARUM PENINSULAE KOLAE.
LEGIT M. KACZURIN

Мурманское побережье. Littus Murmanicus

1937

- | | |
|--|---|
| 115. <i>Achillea millefolium</i> L. | 133. <i>Carex vaginata</i> Tausch. |
| 116. <i>Ammodenia peploides</i> (L.) Rupr. | 134. <i>Cochlearia arctica</i> Schlecht. |
| 117. <i>Andromeda polifolia</i> L. | 135. <i>Comarum palustre</i> L. |
| 118. <i>Angelica silvestris</i> L. | 136. <i>Cornus suecica</i> L. |
| 119. <i>Anthriscus silvestris</i> Hoffm. | 137. <i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. B. |
| 120. <i>Archangelica officinalis</i> Hoffm. | 138. <i>Dianthus superbus</i> L. |
| 121. <i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.)
Griseb. | 139. <i>Diapensia lapponica</i> L. |
| 122. <i>Astragalus alpinus</i> L. | 140. <i>Elymus arenarius</i> L. |
| 123. <i>Atropis maritima</i> (Huds.) Richt. | 141. <i>Filipendula ulmaria</i> Maxim. |
| 124. <i>Bartschia alpina</i> L. | 142. <i>Hieracium prenanthoides</i> Vill. |
| ✓ 125. <i>Betula Kusmisscheffii</i> Rgl. | 143. <i>Hierochloë alpina</i> (Lilj.) Roem.
et Schult. |
| ✓ 126. <i>Betula nana</i> L. | 144. <i>Hippuris maritima</i> Wahlb. |
| 127. <i>Calamagrostis Langsdorffii</i> Trin. | 145. <i>Juniperus communis</i> L. |
| 128. <i>Calamagrostis neglecta</i> (Ehrh.)
P. B. | 146. <i>Lathyrus maritimus</i> (L.) Bigelow. |
| 129. <i>Campanula rotundifolia</i> L. | 147. <i>Ledum palustre</i> L. |
| 130. <i>Carex aquatilis</i> Whlb. | 148. <i>Ligusticum scoticum</i> L. |
| 131. <i>Carex Buxbaumii</i> Whlb. | 149. <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.)
Desv. |
| 132. <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. | 150. <i>Matricaria inodora</i> L. |

- | | |
|---|---|
| 151. <i>Melandrium silvestre</i> Roehl. | 168. <i>Salix herbacea</i> L. |
| 152. <i>Mertensia maritima</i> G. Don. | 169. <i>Saussurea alpina</i> (L.) D. C. |
| 153. <i>Molinia coerulea</i> (L.) Moench. | 170. <i>Sedum roseum</i> Scop. |
| 154. <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. | 171. <i>Solidago virga aurea</i> L. |
| 155. <i>Parnassia palustris</i> L. | 172. <i>Sparganium affine</i> Schnitzl. |
| 156. <i>Pedicularis sceptrum carolinum</i> L. | 173. <i>Thalictrum alpinum</i> L. |
| 157. <i>Pedicularis verticillata</i> L. | 174. <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers. |
| 158. <i>Phyllodoce taxifolia</i> Salisb. | 175. <i>Trichophorum caespitosum</i> (L.)
Hartm. |
| 159. <i>Pirola minor</i> L. | 176. <i>Triglochin maritima</i> L. |
| 160. <i>Poa palustris</i> L. | 177. <i>Triglochin palustris</i> L. |
| 161. <i>Poa pratensis</i> L. | 178. <i>Trollius europaeus</i> L. |
| 162. <i>Ranunculus reptans</i> L. | 179. <i>Vaccinium myrtillus</i> L. f. <i>epui-</i>
<i>nosa</i> |
| 163. <i>Rhinanthus minor</i> Ehrh. | 180. <i>Veronica longifolia</i> L. |
| 164. <i>Rubus saxatilis</i> L. | 181. <i>Vicia cracca</i> L. |
| 165. <i>Rumex aquaticus</i> L. | |
| 166. <i>Rumex arifolius</i> All. | |
| 167. <i>Salix glauca</i> L. | |

Терское побережье. Littus Tericus (maris Albi)

1937

- | | |
|---|--|
| 182. <i>Aconitum excelsum</i> L. | 190. <i>Menyanthes trifoliata</i> L. |
| 183. <i>Allium schoenoprasum</i> L. | 191. <i>Plantago maritima</i> L. |
| 184. <i>Anthriscus silvestris</i> Hoffm. | 192. <i>Primula farinosa</i> L. |
| 185. <i>Armeria sibirica</i> Turcz. | 193. <i>Rubus arcticus</i> L. |
| 186. <i>Caltha palustris</i> L. | 194. <i>Rubus chamaemorus</i> L. |
| 187. <i>Eriophorum Scheuchzeri</i> Hoppe. | 195. <i>Triglochin maritima</i> L. |
| 188. <i>Fragaria vesca</i> L. | 196. <i>Veratrum Lobelianum</i> Bernh. |
| 189. <i>Leontodon autumnalis</i> L. | 197. <i>Viscaria alpina</i> (L.) G. Don. |

Чуна-Тундра. Montes Tschuna-tundra

1937

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 198. <i>Carex atrata</i> L. | 202. <i>Carex inflata</i> Huds. |
| 199. <i>Carex brunnescens</i> Poir. | 203. <i>Moneses grandiflora</i> Salisb. |
| 200. <i>Carex dioica</i> L. | 204. <i>Pirola secunda</i> L. |
| 201. <i>Carex flava</i> L. | |

Хибинские горы. Montes Chibiny

1937

205. *Agropyrum caninum* L.
- ✓ 206. *Alnus borealis* Kudzumi.
207. *Artennaria dioica* (L.) Gaertn.
208. *Arabis alpina* L.
209. *Arctous alpina* Niedenzu.
210. *Arenaria ciliata* L.
211. *Cassiope hypnoides* Don.
212. *Cassiope tetragona* Don.
213. *Cerastium alpinum* L.
214. *Cirsium heterophyllum* All.
- ✓ 215. *Cornus suecica* L.
- ✓ 216. *Cotoneaster integerrima* Med.
217. *Daphne mezereum* L.
218. *Dipraxis arundinacea* (L.) Trin.
219. *Dryas octopetala* L.
220. *Empetrum nigrum* L.
221. *Geranium silvaticum* L.
222. *Geum rivale* L.
223. *Gnaphalium norvegicum* L.
224. *Gnaphalium supinum* L.
225. *Hieracium vulgatum* Fr.
- ✓ 226. *Juniperus sibirica* Bur.
227. *Milium effusum* L.
228. *Mulgedium alpinum* Less.
229. *Oxyria digyna* Hill.
230. *Oxytropis sordida* (Willd.) Trautv.
231. *Papaver lapponicum* (Tolm.) Nordh.
232. *Phleum alpinum* L.
233. *Phragmites communis* L.
234. *Phyllodoce taxifolia* Salisb.
- ✓ 235. *Pinus silvestris* L. v. *lapponica* Fr.
236. *Polygonum viviparum* L.
237. *Potentilla silvestris* Neck.
238. *Ranunculus pygmaeus* Whal.
239. *Ranunculus sulphureus* Soland.
240. *Rosa cinnamomea* L.
241. *Saussurea alpina* (L.) D.C.
242. *Saxifraga aizoides* L. f. *flava*.
243. *Saxifraga caespitosa* L.
244. *Saxifraga nivalis* L.
245. *Saxifraga oppositifolia* L.
246. *Saxifraga stellaris* L.
247. *Senecio campester* D. C.
248. *Sibbaldia procumbens* L.
249. *Silene acaulis* L.
250. *Sorbus aucuparia* L.
251. *Taraxacum glabrum* Juz.
252. *Taraxacum lapponicum* Khilm.
253. *Thalictrum alpinum* L.
254. *Tofieldia palustris* Huds.
255. *Trientalis europaea* L.
256. *Trollius europaeus* L.
257. *Vaccinium uliginosum* L.
258. *Vaccinium vitis idaea* L.
259. *Veronica alpina* L.
260. *Veronica fruticans* Jacq.

1936

261. *Actaea erythrocarpa* Fisch.
262. *Arctostaphylos uva ursi* (L.) Spr.
263. *Epilobium Hornemannii* Rehb.
264. *Erigeron uniflorus* L.
265. *Eriophorum angustifolium* Roth.
266. *Gymnadenia conopea* (L.) R. Br.

267. *Hieracium pilosella* L.
268. *Iuncus triglumis* L.
- ✓ 269. *Lonicera coerulea* L.
270. *Nardus stricta* L.
- ✓ 271. *Padus racemosa* (Lam.) Gilib.
272. *Paris quadrifolia* L.
273. *Pedicularis lapponica* L.

274. *Potentilla alpestris* Hall.
275. *Ranunculus sulphureus* Soland.
276. *Ribes rubrum* L.
277. *Rubus idaeus* L.
- ✓ 278. *Saxifraga aizoides* L. f. *aurantiaca*.

СЕМЕНА ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ГОРНОЙ ПУСТЫНИ
ПАМИРА

СБОР 1937 г. Н. А. АВРОРИНА

SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM DESERTI MONTANI
PAMIRICI

LEGIT N. AVRORIN 1937

- | | |
|---|--|
| 279. <i>Artemisia macrocephala</i> Jacquem. | 288. <i>Hedysarum cephalotes</i> Eranchet. |
| 280. <i>Artemisia pamirica</i> C. Winkl. | 289. <i>Neogaya simplex</i> Meissn. |
| 281. <i>Artemisia Skorniakowi</i> C. Winkl. | 290. <i>Oxytropis chiliophylla</i> Royle. |
| 282. <i>Astragalus chadjanensis</i> Franchet. | 291. <i>Oxytropis pagobia</i> Bge. |
| 283. <i>Astragalus heterodontus</i> A. Bor. | 292. <i>Oxytropis tianschanica</i> Bge. |
| 284. <i>Clynelymus nutans</i> (Griseb.) Nevski. | 293. <i>Potentilla bifurca</i> L. |
| 285. <i>Dracocephalum heterophyllum</i> Benth. | 294. <i>Potentilla multifida</i> L. |
| 286. <i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C. A. M. | 295. <i>Scrophularia incisa</i> Weinm. |
| 287. <i>Gypsophyla cephalotes</i> (Schrenk.) Fenzl. | 296. <i>Swertia marginata</i> Schrenk. |
| | 297. <i>Tanacetum tenuifolium</i> Jacquem. |
| | 298. <i>Veronica biloba</i> L. |
| | 299. <i>Zygophyllum Rosovii</i> Bge. |

СЕМЕНА ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ГОР ЗАИЛИЙСКОГО
АЛАТАУ, БЛИЗ Г. АЛМА-АТА

СБОР 1937 г. В. Н. ДЕГТЯРЕВА

SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM MONTIBUS ALATAU
(KASACHSTAN) LEGIT V. DEGTJAREV 1937

- | | |
|---|---|
| 300. <i>Aconitum songoricum</i> Stapf. | 315. <i>Papaver croceum</i> Led. |
| 301. <i>Althaea nudiflora</i> Lindl. | 316. <i>Papaver pavoninum</i> Schrenk. |
| 302. <i>Aster alpinus</i> L. | 317. <i>Rhamnus cathartica</i> L. |
| 303. <i>Atragene sibirica</i> L. | 318. <i>Rheum Wittrockii</i> Lund. |
| 304. <i>Atraphaxis spinosa</i> L. | 319. <i>Ribes Meyeri</i> Max. |
| 305. <i>Betula tianschanica</i> Rupr. s. l. | 320. <i>Rosa platyacantha</i> Schrenk. |
| 306. <i>Cotoneaster multiflora</i> Bng. | 321. <i>Sclerochloa dura</i> Beauv. |
| 307. <i>Crataegus dshungarica</i> Zabel. | 322. <i>Sedum linifolium</i> (Rgl.) A. Bor. |
| 308. <i>Crataegus Fischeri</i> C. K. Schneid. | 323. <i>Sorbus thianschanica</i> Rupr. |
| 309. <i>Erigeron aurantiacus</i> Rgl. | 324. <i>Trollius dshungaricus</i> Rgl. |
| 310. <i>Ixiolirion tataricum</i> F. et M. | 325. <i>Tulipa Kolpakowskiana</i> Rgl. |
| 311. <i>Jiniperus turkestanica</i> Kom. | 326. " <i>Ostrowskiana</i> Rgl. |
| 312. <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. s. l. | 327. <i>Tulipa triphylla</i> Bng. |
| 313. <i>Malus dasphylla</i> Borkh. | 328. <i>Zisiphora clinopodioides</i> Lam. s. l. |
| 314. <i>Paeonia intermedia</i> C. A. M. | |

Кроме семян, Ботанический сад предлагает в обмен комплекты гербария и отдельные эксиккаты Кольской флоры, а также живые растения Хибинских гор.

Praeter semina, Hortus botanicus florum Kolaënsis collectiones herbarii et exsiccata separata nec non plantas vivas montium Chibiny pro mutua commutatione offert.

Директор Кольской базы имени С. М. Кирова
Академии Наук СССР
академик А. Е. Ферсман.

Завед. Ботаническим садом
кандидат Биологич. наук Н. А. Аврорин.

A. Fersman—Socius ordinarius Academiae Scientiarum URSS,
stationis Kolaënsis nomine Kirovi
Acad. Scient. director
N. Avrorin—Horti botanici director.

Собрано о
оскоружен
живых растений хибинских гор,
именно у 2/3 обильно.
Зав. аккунт. муз. [подпись]

7/11-39

URSS

СССР

Ленинградская область
Мурманский округ
почт. отд. Апатитовая гора

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ
КОЛЬСКОЙ БАЗЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Адрес отправителя

Adresse de l'expéditeur

URSS

СССР

Ленинградская область
Мурманский округ
почт. отд. Апатитовая гора

БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ
КОЛЬСКОЙ БАЗЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Адрес отправителя

Adresse de l'expéditeur

г. Норильск, Норильск. Заповедник "Молодая Земля"
директору БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ

TO THE DIRECTION THE BOTANIC GARDEN'S

СССР

МУРМАНСКИЙ ОКРУГ, п. о. АПАТИТОВАЯ ГОРА
БОТАНИЧЕСКИЙ САД КОЛЬСКОЙ БАЗЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР

USSR

MURMANSKY OKRUG, p. o. APATITOVAYA GORA
BOTANITSCHESKY SAD KOLSKOJ BAZY AKADEMII NAUK SSSR



БЕСПЛАТНО

